



УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Третя сесія

VII скликання

від 23.12.2015 року № 34

**Про Комплексну програму
профілактики та спільних
оперативних дій у разі виникнення
підозри та підтвердження діагнозу
на африканську чуму свиней
в Бердичівському районі на 2016-2018 роки**

Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою охорони навколишнього природного середовища та попередження занесення збудника африканської чуми свиней на територію Бердичівського району, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, земельних відносин та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму профілактики та спільних оперативних дій у разі виникнення підозри та підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Бердичівському районі на 2016-2018 роки (далі - Програма), що додається.
2. Учасникам та виконавцям Програми вжити заходів для її впровадження та виконання.
3. Районній державній адміністрації вирішувати питання щодо фінансування заходів Програми у межах фінансових можливостей районного бюджету.
4. Відповідальним виконавцям Програми подавати узагальнену інформацію про хід виконання на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, земельних відносин та екології щорічно до 15 лютого.
5. Рекомендувати сільським та селищній радам розробити та затвердити відповідні місцеві програми.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, земельних відносин та екології.

Голова ради

М.Ю. Самчик

Додаток
до рішення районної ради
від 23.12.2015 року № 34

**Комплексна програма профілактики та
спільних оперативних дій у разі
виникнення підозри та підтвердження
діагнозу на африканську чуму свиней
в Бердичівському районі
на 2016-2018 роки**

м. Бердичів
2015 рік

З М І С Т

Титульна сторінка	1
Зміст	2

Р о з д і л и:

I. Коротка інформаційна довідка по африканській чумі свиней.	3-5
II. Епізоотична ситуація щодо АЧС на території України	5-6
III. Охорона навколишнього природного середовища.....	6-8
IV. Характеристика ситуації в разі виникнення АЧС та масштаби можливих наслідків.....	8
V. Необхідність у силах та засобах Управління ДСНС України в Бердичівському районі та інших зацікавлених служб	8
VI. Профілактичні заходи щодо недопущення занесення збудника АЧС на території району.....	9
VII. Матеріальні засоби (резерви), які використовуються в заходах боротьби з африканською чумою свиней	9
VIII. Витрати на виконання Програми	9
IX. Заходи по недопущенню виникнення та розповсюдження захворювання свиней африканською чумою на території Бердичівського району ..	10-12
X. План заходів при підозрі захворювання свиней на африканську чуму в Бердичівському районі.	12-15
XI. План оперативних спільних дій різних служб при встановленні діагнозу на африканську чуму свиней в господарствах різних форм власності	15-21
XII. План заходів щодо недопущення поширення та ліквідації захворювання африканською чумою свиней при підтвердженні первинного випадку АЧС у дикій фауні	22-24
XIII. Відновлення поголів'я свиней у господарствах після спалаху хвороби	24-25

I. Коротка інформаційна довідка по африканській чумі свиней (АЧС)

Африканська чума свиней (*Pestis africana suum*) – високо контагіозна, вірусна хвороба, яка перебігає блискавично, гостро, підгостро, безсимптомно й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і високою летальністю.

Збудник АЧС – вірус, що містить ДНК і належить до сімейства *Asfarviridae*, роду *Asfivirus*. Вібріони – сферичної форми діаметром 175-215 нм. Вірус стійкий до широкого діапазону температур і РН середовища: у трупах свиней може зберігатись до 10 тижнів у фекаліях, м'ясі від хворих тварин, копченій ковбасі, ґрунту та гною п'ять місяців та більше.

Інфекційність вірусу за температури 5°C зберігається протягом 5-7 років, за глибокого заморожування до 10 років (заморожування практично не впливає на біологічну активність вірусу), за кімнатної температури близько 1,5 років, а за високих температур до 37°C до місяця. Він довгий час зберігає життєздатність у фекаліях, ґрунті, крові та інших предметах, що зумовлює його легке і тривале переживання у навколишньому середовищі та у забруднених приміщеннях і на предметах догляду за тваринами. Під впливом ультрафіолетового випромінювання із сонячних променів вірус інактивується протягом 12 годин. У м'ясі інфікованих свиней вірус може зберігатися до півроку. В результаті в умовах свинарського господарства з середньою температурою 24°C вірус може успішно зберігатися до 3-4 місяців.

Основним джерелом збудника виступають хворі та перехворілі тварини, в організмі яких вірус може зберігатися і виділятися у навколишнє середовище до 15 місяців. В основному, зараження АЧС відбувається контактним шляхом через пошкоджені шкіру і слизові оболонки, а також аліментарним шляхом через м'ясопродукти, кров та внутрішні органи; вірус також може передаватися трансмісивно через шкірних паразитів та комах, які були в контакті з хворими свинями та трупами; велика імовірність передачі вірусу існує через предмети догляду за тваринами та обслуговуючий персонал. Значну небезпеку становить контакт домашніх свиней з дикими, якого не можна допускати, а також з іншими домашніми та дикими тваринами і птахами, які також можуть перенести інфекцію. Резервуаром та переносником вірусу АЧС у природі є аргасові кліщі. Зараження кліщів вірусом відбувається при ссанні крові хворих свиней у період віремії. Далі вірус розмножується в організмі членистоногих і передається здоровим свиням при повторному кусанні.

Через доволі значне життя кліщів – 10-12 років – вогнище хвороби в їхній популяції може існувати непередбачено довго.

Аліментарний шлях поширення збудника дозволяє хворобі швидко розповсюджуватися і відповідає за виникнення нових осередків захворювання.

Респіраторний шлях забезпечує швидку передачу вірусу від тварини до тварини в межах вже існуючого вогнища. Трансмісивний – є результатом і передумовою виникнення стійких вогнищ і джерел АЧС в природі.

В природних умовах до АЧС чутливі дикі та домашні свині всіх порід та статеві-вікових груп. При чому, при першій появі хвороби в стаді

захворюваність може охоплювати понад 35% поголів'я, а летальність сягає 97-100%. Хвороба протікає у вигляді ензоотій. До того ж, для АЧС характерна стаціонарність, пов'язана з тривалим вірусоносійством, високою стійкістю і значним виживанням вірусу у навколишньому середовищі та можливості його переживання в організмі комах та гризунів.

У природних умовах інкубаційний період при АЧС триває від 5 до 7-10 днів.

Зазвичай вірус проникає до організму через органи дихання та травлення, а також пошкоджену шкіру і слизові оболонки. Далі він швидко поширюється по кровоносним та лімфатичним судинам і здійснює негативний вплив на лімфоїдну тканину, стінки кровоносних судин та кістковий мозок, збільшується проникність судинних стінок, виникають множинні крововиливи та геморагії.

Першим проявом захворювання на АЧС є швидкий розвиток лихоманки та значне погіршення загального стану тварини.

При надгострому перебігу свині гинуть протягом 1-3 діб, що не дозволяє добре розвинути характерним симптомам хвороби. Раптова загибель свиней без прояву клінічних ознак хвороби повинна одразу ж насторожити.

При гострому та підгострому перебігу захворювання поряд із лихоманкою та загальним пригніченням спостерігається парез задніх кінцівок, іноді блювота чи пронос з домішками крові, а у більшості – запор.

Дуже характерною ознакою для АЧС є поява червоно-фіолетових плям на шії, рилі, вухах, череві, між кінцівками та у промежині. Іноді до цих симптомів можуть додаватися бронхіт чи пневмонія. За 1-2 доби до загибелі тварини температура тіла падає нижче норми і тварини лишаються майже непритомними. Захворювання може продовжуватися від 4 до 15-20 днів і за звичай закінчується летально.

Патологоанатомічна картина АЧС та класичної чуми свиней схожа, але АЧС характеризується більш інтенсивною геморагічною інфільтрацією селезінки та лімфатичних вузлів, більшою кількістю серозно - фіброзного ексудату в серцевій сумці, в грудній та черевній порожнинах, надниркових лімфовузлах у вигляді гематом.

Попередній лабораторний діагноз на АЧС ставлять на основі епізоотичних, клінічних, патологоанатомічних даних та результатів лабораторних досліджень.

Діагноз на АЧС вважається встановленим при отриманні позитивних результатів при проведенні лабораторних досліджень проб біологічного та патологічного матеріалу з використанням реакції прямої імунофлуоресценції, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та імуноферментного аналізу.

До середини XX століття хвороба обмежувалась тільки африканським континентом, де регулярно відбувались спалахи інфекцій, обумовлені наявністю природного вогнища. Захворювання свійських тварин відбувалось після їх контакту з дикими кабанамі – вірусоносіями чи при інвазії стада гематофагами.

У 1957 році хвороба із Анголи була занесена в Португалію і в 1960 році поширилась на територію Іспанії.

В 1964, 1967, 1974 роках хвороба реєструвалась у Франції, в 1985 році – в Бельгії, 1986 році – в Голландії. У 1967, 1978, 1984 роках хвороба була занесена в Італію, внаслідок чого на о. Сардинія сформувалось природне вогнище. В період з 1971 по 1980 роки хвороба була перенесена на Американський континент: на Кубу (1971; 1980 рр.), в Бразилію (1978; 1979 рр.), Гаїті (1978; 1980 рр.), Домініканську республіку (1978; 1980 рр.).

Африканська чума на території СРСР вперше була зареєстрована в 70-ті роки ХХ століття в Одеській області та Молдові.

На теперішній час АЧС зареєстрована в 24 країнах світу, в тому числі і в Російській Федерації. Особливе хвилювання викликає ситуація поширення АЧС в країнах Кавказу, де раніше таке захворювання не реєструвалось.

В березні-квітні 2007 року в Грузії були зареєстровані випадки масового захворювання свиней та їх загибель. При дослідженні патматеріалу, проведених в лабораторії МЕБ в м. Пірбрайт (Великобританія), виявлений вірус АЧС родинного штаму країн Південно-Східної Африки.

У Вірменії за 2007 рік зареєстровано 13 спалахів АЧС. Загальна кількість сприйнятливих тварин у вогнищах інфекції становила 2483 голови.

В кінці січня 2008 року встановлене захворювання АЧС на території Азербайджану, діагноз підтверджений лабораторними дослідженнями (методом ПЦР). Спалах захворювання був зареєстрований на території, в якій налічувалось близько 600 підсобних господарств і утримувалось 4832 голови свиней.

В листопаді 2007 року збудник АЧС був виявлений в патматеріалі, відібраному від диких кабанів в Шатойському районі Чеченської республіки. В січні, потім в квітні-травні 2008 року були знову отримані позитивні результати на АЧС при лабораторній діагностиці проб, відібраних від павших та відстріляних диких кабанів з даної республіки.

В червні 2007 року АЧС була занесена в Південну Осетію, під листопад 2007 року налічувалось близько 14 спалахів захворювання. У вогнищах інфекції загинуло та знищено близько 1600 голів свиней. Крім цього було знищено 8000 голів свиней і в інших населених пунктах, розміщених в зоні загрози заносу інфекції.

В липні 2007 року в Абхазії розпочався масовий падіж свиней. В подальшому лабораторними дослідженнями в ВНДІВВіМ (м.Покров) діагноз на АЧС був підтверджений. В період з липня по серпень 2007 року були зареєстровані спалахи захворювання в 9 населених пунктах, де налічувалось 31262 голів свиней.

II. Епізоотична ситуація щодо АЧС на території України.

Із початку року завдяки проведенню комплексу заходів із ліквідації африканської чуми свиней (АЧС) від цієї хвороби оздоровлено 23 пункти.

На сьогодні карантин продовжує діяти у 14 неблагополучних пунктах у семи областях (Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Одеська, Миколаївська та Черкаська). Очікується, що найближчими днями карантин

буде знято із неблагополучного пункту в Гребінківському районі Полтавської області.

Загалом із початку 2015 року виявлено 37 випадків захворювання на АЧС у дев'яти областях нашої держави: Чернігівська (13), Київська (6), Сумська (6), Рівненська (2), Полтавська (2), Одеська (2), Миколаївська (4), Житомирська (1), Черкаська (1) області, у тому числі п'ять випадків серед диких кабанів, 31 - серед домашніх тварин та один інфікований об'єкт. 14 із вказаних випадків зареєстровано впродовж жовтня-листопада поточного року.

При цьому АЧС вперше зареєстровано в Одеській, Миколаївській і Черкаській областях. Останній випадок АЧС зареєстровано 7 грудня поточного року у с. Берізки Кривоозерського району Миколаївської області.

У кожному випадку підтвердження АЧС проводяться заходи, передбачені Інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС. Насамперед визначаються межі неблагополучного пункту, межі зони захисту (від 3 до 20 км) і зони спостереження (від 20 до 150 км) та вводяться карантинні обмеження, ветеринарно-міліцейські карантинні пости (контроль за недопущенням переміщення підконтрольних вантажів, дезінфекція автотранспорту при в'їзді/виїзді). Крім того, здійснюються подвірні обходи в неблагополучному пункті та зони захисту для виявлення хворих тварин, проводиться знищення сприйнятливої поголів'я в епізоотичному вогнищі, дезінфекція та дератизація, депопуляція диких кабанів тощо.

Щоб не допустити виникнення нових спалахів цієї хвороби на території України Мінагрополітики України, Держветфітослужба України разом з територіальними органами продовжують вживати комплекс заходів.

Зокрема, регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті в областях загрозованої зони щодо можливого занесення збудника АЧС перевіряють та дезінфікують транспортні засоби, які перетинають держкордон, а також вилучають із ручної поклажі громадян продукти тваринного походження, що заборонені до ввезення.

Також проводяться клінічні обстеження свиней у приватних господарствах, перевірки свиногосподарств, підприємств із переробки та зберігання продукції зі свинини щодо дотримання вимог вітчизняного ветеринарного законодавства.

Крім того, ведеться постійний моніторинг у дикій фауні та серед поголів'я свиней сільськогосподарських підприємств і господарств населення приватного сектору.

III. Охорона навколишнього природного середовища.

З метою охорони навколишнього природного середовища заходи щодо попередження занесення збудника АЧС на територію області та заходи щодо ліквідації АЧС повинні здійснюватися згідно з діючою Інструкцією щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від

05.03.2014 року № 81, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 березня 2014 року за № 363/25140 (далі - Інструкція).

З метою запобігання вірусу АЧС на територію району спеціалісти пунктів державного ветеринарно-санітарного контролю (далі - ПЗДВСК) Південно-західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (далі – Південно-західна РСДВКН) зобов'язані здійснювати контроль за збором знезараженням сміття, харчових та інших відходів, вивантажених вагонів, вагонів-ресторанів, рефрижераторів і інших засобів транспорту, що прибули з іноземних держав, незалежно від їхнього благополуччя щодо АЧС. Ці відходи підлягають знищенню (шляхом спалювання) у спеціально відведених обладнаних місцях (поза міськими звалищами) за погодженням з головним державним ветеринарним інспектором району (міста) і головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території.

Вантажі, багаж, що належать пасажирам і членам екіпажів, що прибули в Україну з держав, не благополучних щодо АЧС, а також міжнародні поштові відправлення оглядають спеціалісти ПЗДВСК Південно-західної РСДВКН разом з іншими службами. Виявлені при огляді продукти забою тварин у сирому, замороженому, солоному, в'яленому, вареному, сирокоченому вигляді підлягають вилученню спеціалістами Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті й подальшій утилізації.

При проведенні заходів щодо ліквідації АЧС усіх свиней, які перебувають в епізоотичному вогнищі, знищують безкровним методом. Трупні вбитих і загиблих свиней, гризунів, птахів та інших тварин, а також дерев'яний матеріал, гній, залишки кормів, тару та інвентар спалюють. Будь-яку рослинність (траву, кущі тощо), що довкола приміщень ферми, скошують і теж спалюють. Спалювання вищезазначених предметів проводять у визначених органами місцевого самоврядування відповідної території місцях і за їх згодою.

Не допускається облаштування місць спалювання у заповідній зоні, зонах регульованої і стаціонарної рекреації національних природних і регіонального ландшафтного парків та на інших територіях і об'єктах природно-заповідного фонду України, а також на земельних ділянках з лісовою і водно-болотною рослинністю. Відповідальні особи забезпечують дотримання вимог пожежної безпеки і недопущення пошкодження вогнем та випалювання природної рослинності за межами місць спалювання.

При відсутності можливості спалити трупні тварин та все вищезгадане закопують на території епізоотичного вогнища на глибину не менше двох метрів. Шар землі приміщення 10-15 см знімають та разом з гноєм теж закопують у спеціально вириту канаву на глибину не менше 1,5 метра від рівня ґрунту. Гній пересипають сухим хлорним вапном, яке містить 25% активного хлору з розрахунку 0,5 кг/кв. м, зволожують водою, а потім переміщують у траншею.

Знешкодження і захоронення вищезазначених предметів проводять за межами прибережних захисних смуг водних об'єктів, їх водоохоронних зон,

заповідної зони, зон регульованої і стаціонарної рекреації національних природних і регіонального ландшафтного парків та інших територій і об'єктів природно-заповідного фонду України, а також за межами їх охоронних зон (по можливості) у визначених органами місцевого самоврядування відповідної території місцях і за їх згодою.

IV. Характеристика ситуації в разі виникнення АЧС та масштаби можливих наслідків.

В Бердичівському районі Житомирській області є в наявності господарства, які займаються вирощуванням та утриманням свиней, а саме: ПП «Климчук» відділок село Садки, ФГ «Чорноус М.Л.» село Кикишівка, ФОП Нецевич В.В., село Мирославка, ФОП Гуліцький І.В. село Великі Нізгірці, ПП «Олізаровський Л.І.» село Хмельове, ФОП Остапюк М.В., село Семенівка – загальне поголів'я свиней в даних господарствах складає біля 1500 голів. В присадибних господарствах населення поголів'я свиней складає біля 7000 голів .

АЧС є транскордонною вірусною хворобою, яка має схильність до швидкого і неочікуваного міжнародного розповсюдження. Ця інфекційна хвороба характеризується 100 відсотковою летальністю.

У зв'язку із виникненням випадків захворювання диких кабанів на АЧС в різних районах України, збудник може набути широкого поширення на всій території регіону.

V. Необхідність у силах та засобах Управління ДСНС України в Бердичівському районі та інших зацікавлених служб.

Згідно діючої Інструкції місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішує усі питання, пов'язані з ліквідацією хвороби та приймає план дій щодо боротьби із захворюванням, затверджує інформаційну систему по забезпеченню оперативного зв'язку і координації всіх запланованих дій зацікавлених служб району (міста) по цим питанням.

При виникненні АЧС, з метою проведення оздоровчих заходів та недопущення розповсюдження збудника будуть задіяні спеціалісти територіальних органів та державних установ ветеринарної медицини, які працюють згідно штатного розпису на час виникнення спалаху АЧС.

Спеціалісти ветеринарної медицини працюють з 8-00 до 17-00 годин відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. Однак, згідно плану ДНПК під час боротьби з АЧС вони можуть бути залучені до роботи у будь-який час відповідно до КЗПП.

Оплата праці задіяних працівників буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства, в межах кошторисних призначень згідно штатного розпису.

VI. Профілактичні заходи щодо недопущення занесення збудника АЧС та його поширення на території району.

Протиепізоотичні заходи по недопущенню занесення збудника АЧС, його поширення на території району проводяться відповідно діючої Інструкції, рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, Засіданнями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Житомирській обласній державній адміністрації та засіданнями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Бердичівській районній державній адміністрації.

VII. Матеріальні засоби (резерви), які використовуються в заходах боротьби з африканською чумою свиней.

Органи місцевого самоврядування передбачають в межах фінансових можливостей в бюджетах місцевих рад кошти для придбання:

- на випадок надзвичайних ситуацій автономних електростанцій, пересувних обігрівачів, вагончиків та іншого устаткування та обладнання, яке необхідне для облаштування карантинних ветеринарно-міліцейських постів;
- дезінфекційних засобів, що знешкоджують вірус АЧС, для обробки приміщень, обладнання, загонів, території вогнища, забійних пунктів та інших місць, де перебували тварини, тощо. Розрахунки витрат дезрозчинів на 1 м² та експозиція їх застосування визначаються відповідно до настанов з їх застосування;
- індивідуальні засоби захисту - протичумні костюми (багаторазові, одноразові), гумові чоботи, респіратори, ватно-марлеві пов'язки, захисні окуляри, гумові рукавички та інше;
- засобів для евтаназії тварин (умертвіння безкровним методом);
- обладнання, техніка для проведення дезінфекції, дезінсекції - дезінфекційні установки, ранцеві оприскувачі та інше обладнання, яке є в наявності та може бути використане для проведення відповідних робіт.

В разі виникнення АЧС згідно наказів вищестоящего керівництва можуть залучатися спеціалісти задіяних установ з інших районів та міст. Щодо залучення працівників інших підприємств різної форми власності рішення приймає ДНПК при райдержадміністраціях та міських радах.

VIII. Витрати на виконання Програми

1. Переносна бензинова дезінфекційна установка "Генератор гарячого туману" 36,0 тис.грн.
2. Деззасоби 5,0 тис. грн.
3. Паливно-мастильні матеріали 8,0 тис. грн.
4. Протичумні костюми одноразові – 5,0 тис грн.
5. Засоби для евтаназії тварин – 1,0 тис. грн.

Всього 55 тис. грн.

ІХ. Заходи по недопущенню виникнення та розповсюдження захворювання свиней африканської чумою на території Бердичівського району:

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Виконавці
1	Суворо дотримуватись вимог діючої Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней (АЧС), затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.03.2014 року № 81.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі Районна державна лікарня ветмедицини
2	З метою запобігання потрапляння вірусу АЧС на територію району забороняється ввезення з неблагополучних щодо АЧС країн, зон: диких і домашніх свиней, ембріонів домашніх і диких свиней, усіх видів м'ясних продуктів (крім консервів), отриманих від домашніх і диких свиней, які не піддавались обробці, що гарантує знешкодження вірусу чуми.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі Керівники свиногосподарств Бердичівського району
3	Забезпечити державний ветеринарно-санітарний контроль за ввезенням в господарства району свиней та продукції свинарства, суворо дотримуватись вимог профілактичного карантинування з обов'язковим виконанням необхідних лабораторних досліджень та профілактичних щеплень.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі Керівники господарств усіх форм власності.
4	Посилити державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд у спеціалізованих та дрібнотоварних господарствах (незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, діяльність яких здійснюється у сфері свинарства) за дотриманням вимог щодо їх роботи у закритому режимі, вжити додаткових заходів щодо функціонування системи санпропускників, прання спецодягу тощо.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі Районна державна лікарня ветмедицини Керівники господарств.
5	В кожному свиногосподарстві обладнати ізолятори для утримання хворих свиней.	Постійно	Керівники господарств.
6	Завіз в господарство свиногоголів'я проводити лише з дозволу державної ветеринарної служби, з попереднім вивченням епізоотичної ситуації господарств – постачальників.	Постійно	Керівники господарств.
7	Посилити контроль за недопущенням несанкціонованого ввезення (контрабандою) на територію району диких та домашніх свиней, сировини та продукції з них.	Постійно	Головний державний інспектор ветеринарної медицини району
8	Заборонити торгівлю продуктами харчування тваринного походження у невстановлених	Постійно	Головний державний

	місцях та на стихійних ринках.		інспектор ветеринарної медицини району
9	Провести стовідсоткове охоплення вакцинацією свиней в усіх категоріях господарств проти класичної чуми.	Постійно	Бердичівська районна державна лікарня ветмедицини
10	Згідно плану забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень по діагностиці АЧС і КЧС.	Постійно	Бердичівська районна державна лабораторія ветмедицини
11	Дотримуватись державного плану серомоніторингових діагностичних досліджень диких свиней на інфекційні захворювання.	Постійно	Бердичівська районна державна лабораторія ветмедицини
12	Здійснювати контроль та нагляд за переміщенням диких свиней на території району.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівська міськрайрада Українського товариства мисливців та рибалок
13	При утриманні свиноголів'я не допускати контакту свиней з інших господарств та свиней, які знаходяться у власності громадян, а також з дикими свинями, тобто дотримуватись «закритого» режиму роботи.	Постійно	Керівники та спеціалісти господарств.
14	Забезпечити державний ветеринарно-санітарний контроль за утилізацією харчових відходів тваринного походження та боєнськими відходами. В сільськогосподарських підприємствах забезпечити контроль за утилізацією трупів свиней.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі Приватні підприємці – власники забійних майданчиків; Керівники господарств.
15	Забезпечити безумовне виконання Плану дій при підозрі захворювання (загибелі) свиней на АЧС, затвердженого наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини Житомирської області 24.07.2013 року № 153 та відповідно даного Плану періодично на місцях проводити навчання-тренінги з оперативного реагування.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі, районна державна лікарня ветмедицини, районна державна лабораторія ветмедицини
16	Постійно вживати вичерпних заходів для ліквідації порушень виявлених при перевірках	Постійно	Управління ветмедицини

	та забезпечити виконання повного комплексу заходів з недопущення занесення збудника АЧС на територію району. При не усуненні виявлених порушень обмежувати або забороняти господарську діяльність юридичних та фізичних осіб.		в Бердичівському районі
17	Питання небезпеки виникнення та поширення АЧС на території району широко висвітлювати в засобах масової інформації.	Постійно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі, районна державна лікарня ветмедицини

Х. План заходів при підозрі захворювання свиней на африканську чуму в Бердичівському районі.

№ з/п	Найменування заходів	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1.	При підозрі на захворювання АЧС свиней, спеціалісти ветеринарної медицини, які обслуговують дане господарство, користувачі мисливських угідь повідомляють про виниклу підозру головного державного інспектора ветеринарної медицини району (міста) і до прибуття спеціалістів державної служби ветеринарної медицини з району (міста) у господарство (населений пункт) спеціалісти ветеринарної медицини разом із власниками тварин виконують такі заходи: - беруть на облік всіх свиней різних категорій у господарстві і населеному пункті та складають список з кількістю уже хворих свиней, загинилих і ймовірно інфікованих у кожній із категорій (у списку повинні бути зазначені і ті тварини, які народилися і загинули протягом періоду, відколи виникла підозра; інформація стосовно зазначеного списку повинна надаватися на першу вимогу спеціалістів державної служби ветмедицини); - ізолюють хворих і підозрілих на захворювання свиней у тому самому приміщенні, в якому вони перебувають; - забороняють будь-які перегруповання тварин, у т.ч. технологічні; - припиняють забій і реалізацію тварин усіх видів (включаючи птицю) і продуктів їхнього забою (м'яса, сала, шкіри, шерсті, пір'я тощо);	Негайно	Спеціалісти ветеринарної медицини господарств, дільничні лікарні, дільниці та пункти ветмедицини, керівники господарств, власники тварин, органи місцевого самоврядування, користувачі мисливських угідь

	- забороняють вивезення туш свиней, м'яса, продуктів та сировини з них, кормів для тварин, інвентарю, матеріалів або відходів, які можуть бути фактором передачі та розповсюдження АЧС за межі господарства; - забороняють вхід на територію господарства стороннім особам, а також рух транспортних засобів у господарство та з нього; - забезпечують проведення дезінфекції на вході-виході зі свинарника, весь обслуговуючий персонал повинен дотримуватись особистої гігієни, необхідної для зниження ризику розповсюдження АЧС.		
2.	Після отримання інформації про те, що у диких свиней підозрюється наявність АЧС, управління ветеринарної медицини в районі (місті) проводить епізоотичне розслідування для підтвердження або виключення наявності хвороби, надає інформацію господарствам та мисливським господарствам, при цьому проводиться лабораторне дослідження усіх диких свиней, упольованих або виявлених мертвими на відповідній території.	Негайно	Начальник управління ветеринарної медицини в Бердичівському районі, начальник Бердичівської райдержлікарні ветмедицини, директор Бердичівської райдержлабораторії ветмедицини, керівники мисливських господарств
3.	Головний державний інспектор ветеринарної медицини району після одержання повідомлення про підозру на захворювання АЧС повідомляє про підозру на захворювання АЧС і вжиті заходи головного державного інспектора ветеринарної медицини області, головного державного санітарного лікаря області, а також спеціалістів державної служби ветеринарної медицини сусідніх районів, голову районної державної адміністрації.	Негайно	Головний державний інспектор ветеринарної медицини Бердичівського району, начальник Бердичівської райдержлікарні ветмедицини, директор Бердичівської райдержлабораторії ветмедицини,
4.	Для з'ясування епізоотичної ситуації на місці та проведення епізоотичного розслідування з метою встановлення джерел і шляхів можливого занесення збудника хвороби, визначення меж можливого епізоотичного осередку і вжиття заходів щодо недопущення поширення збудника хвороби за його межі головний державний інспектор ветеринарної медицини району виїжджає разом із	Негайно	Головний державний інспектор ветеринарної медицини Бердичівського району, начальник Бердичівської райдержлікарні ветмедицини,

	спеціалістами управління, державної лікарні і державної лабораторії ветеринарної медицини в зазначене господарство або населений пункт. Розслідування повинно відображати: - тривалість періоду часу, протягом якого вірус АЧС міг існувати в господарстві, перш ніж про хворобу було повідомлено або з'явилась підозра щодо неї; - переміщення людей, транспортних засобів, свиней, туш, м'яса або інших матеріалів, які могли бути контаміновані; - можливе джерело занесення збудника хвороби в господарство та визначення інших господарств, у яких свині могли бути інфіковані або контаміновані одним джерелом.		директор Бердичівської райдержлабораторії ветмедицини, керівники господарств
5.	Головний державний інспектор ветеринарної медицини області при отриманні повідомлення про підозру на АЧС, доповідає головному державному інспектору ветеринарної медицини України та головному державному санітарному лікарю України і відряджає в неблагополучний пункт спеціалістів ветеринарної медицини, в т.ч працівників регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини для уточнення діагнозу, ретельного епізоотологічного обстеження, клінічного огляду тварин, відбору патологічного матеріалу для лабораторних досліджень, виявлення ймовірних джерел і шляхів занесення збудника хвороби, визначення меж передбачуваного епізоотичного вогнища, організації проведення комплексу заходів щодо попередження поширення і ліквідації захворювання.	Негайно	Головний державний інспектор ветеринарної медицини в Житомирській області, директор Житомирської регіональної державної лабораторії ветмедицини
6.	Для лабораторних досліджень відбираються зразки крові, селезінки, лімфатичних вузлів (підщелепних, мезентеріальних) від 2-3 вимушено забитих, хворих або загинувших свиней. Відібраний патологічний матеріал опечатується і відправляється нарочним із супровідним документом у ДНДІЛДВСЕ, місто Київ. В супровідному документі на відібрані зразки вказується місце розташування господарства, прізвище, ім'я по батькові власника; вид тварин, їх кількість і час знаходження в господарстві; дата виявлення перших ознак захворювання; підозрювана хвороба, клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни; кількість загинувших тварин з	Відповідно вимог діючої Інструкції	Директор Житомирської регіональної державної лабораторії ветмедицини, директор районної державної лабораторії ветмедицини

	ознаками захворювання; проведені лікувальні заходи і вакцинація, яка проводилась в останні декілька днів; перелік зразків, що направляється для дослідження; дата відправки патматеріалу та час його відправки; кількість спалахів хвороби		
--	--	--	--

XI. План оперативних спільних дій різних служб при встановленні діагнозу на африканську чуму свиней у господарствах різних форм власності.

№ п/п	Назва заходів	Строк виконання	Відповідальний за виконання
1.	При отриманні повідомлення про встановлення діагнозу на АЧС серед домашніх або диких свиней управління ветеринарної медицини в Бердичівському районі надсилає до Головного управління ветеринарної медицини в області і до Держветфітослужби України інформацію згідно вимог діючої Інструкції: - дату та час відправки патматеріалу в ДНДІЛДВСЕ; - область, район, господарство, мисливське господарство, населений пункт, на території яких відібраний матеріал; - дату виявлення підозри на АЧС; - дату встановлення діагнозу; - методи, якими проводилось дослідження для підтвердження хвороби; - категорію хворих тварин – наявність хвороби підтверджено у диких свиней або у свиней, що знаходяться у господарстві, на бойні або в транспортному засобі; - географічне положення місця, де був підтверджений спалах АЧС; - кількість спалахів хвороби, кількість свиней з підозрою на хворобу в місці спалаху, на бойні або в транспортному засобі; - кількість загиблих свиней кожної категорії в господарстві, на бойні або в транспортному засобі; - для кожної групи – розповсюдженість хвороби та кількість свиней, у яких було підтверджено наявність АЧС.	Протягом 24 годин з часу підтвердження діагнозу	Начальник управління ветеринарної медицини в Бердичівському районі
2	Державною службою ветеринарної медицини району (міста) розробляється план заходів щодо недопущення поширення збудника хвороби за межі епізоотичного осередку та ліквідації захворювання. План вноситься на розгляд та для затвердження в районну (міську) ДНПК.	Негайно	Управління ветмедицини в Бердичівському районі, Бердичівська райдержлікарня ветмедицини та Бердичівська райдержлабораторія ветмедицини

3	За поданням головного державного інспектора ветеринарної медицини району ДНПК приймає рішення про оголошення господарства, мисливського господарства, населеного пункту неблагополучними щодо АЧС і встановлення в них карантину, визначає межі епізоотичного осередку, зон захисту і нагляду та організовує проведення протиепізоотичних заходів: охоронно-карантинних – забезпечення локалізації вогнища інфекції, виконання карантинних заходів з недопущення розповсюдження захворювання; епізоотологічних – проведення обстеження епізоотичних вогнищ та інфікованих об'єктів, аналізу епізоотичної ситуації, розробки і контролю здійснення заходів з ліквідації хвороби; діагностичних – відбір патологічного матеріалу та доставка його в регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини, ДНДІЛДВСЕ, референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ); матеріально-технічних – забезпечення проведення заходів дезінфекційною технікою, засобами для ліквідації осередку інфекції, засобами індивідуального захисту осіб, що працюють у неблагополучному пункті. Рішенням ДНПК затверджується план протиепізоотичних заходів та схема інформування щодо забезпечення оперативного зв'язку і координації всіх запланованих дій.	Прийняття рішення на протязі 24 годин	Головний державний інспектор ветеринарної медицини Бердичівського району, районна (міська) ДНПК
4	При в'їзді у зону захисту виставляється охорона, карантинні ветеринарно-міліцейські пости на дорогах, що ведуть із зони захисту у зону нагляду та знаки, які вказують на обов'язковий об'їзд карантинної зони.	Негайно	Органи місцевого самоврядування, сільський голова, працівники УМВС, ДАІ, державна служба ветеринарної медицини, Обл.енерго, РЕМ району, управління транспорту
5	Заходи в епізоотичному осередку (місце прояву захворювання АЧС в господарстві, населеному пункті, мисливському господарстві): - вилучають всіх свиней та отриману від них продукцію; - вилучених тварин піддають умертвінню в найкоротший строк під постійним наглядом та таким способом, який гарантує	На період проведення карантину	ДНПК в районі, територіальні органи ДСНС, УМВС, державна служба ветмедицини, органи місцевого самоврядування, сільський голова, Управління лісового та

недопущення розповсюдження вірусу АЧС під час транспортування та забою; - туші тварин, труп тварин, що загинули, продукцію тваринного походження, старі дерев'яні приміщення, гній, залишки корму, тару, малоцінний інвентар, дерев'яні підлоги, годівниці, перегородки та інші ймовірно контаміновані матеріали, речовини та відходи спалюють на площадках, спеціально відведених для цього в межах епізоотичного вогнища відповідно до зазначених у розділі III вимог; - при відсутності можливості спалити труп тварин та все вищевказане їх закопують на території епізоотичного осередку на глибину не менше 2 метрів. Шар землі з приміщень, де утримувались свині, глибиною 10-15 см знімають і разом з гноєм закопують у спеціально вириту канаву на глибину не менше 1,5 метра від рівня ґрунту; гній пересипають сухим хлорним вапном, яке містить не менше 25% активного хлору, з розрахунку 0,5 кг/м², зволожують водою, а потім переміщують у траншею. Захоронення вищезазначених предметів проводять відповідно до зазначених у розділі III вимог. Протягом року на місці захоронення забороняється проведення земельних робіт; - після реалізації вищевказаних заходів, приміщення, у яких утримувались свині, транспортні засоби, що використовувались для перевезення свиней та/або їх туш, підстилки, гною, гнійної жижи, повинні бути очищені та продезінфіковані методом, що гарантує знищення вірусу АЧС; - проводяться дератизація та дезінсекція, труп гризунів спалюють відповідно до зазначених у розділі III вимог. Забороняється: - увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження, які можуть містити збудник АЧС; - вивезення з території епізоотичного осередку продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів та вхід в неблагополучне господарство сторонніх осіб, в'їзд транспорту, перегрупування поголів'я свиней господарств тощо; - торгівлю тваринами і продуктами тваринного походження на ринках та в інших не встановлених для цього місцях (у		мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
--	--	--

	господарствах, населених пунктах), проведення сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) та громадських заходів, пов'язаних зі скупченням людей та тварин; - лікування хворих та підозрілих на захворювання на АЧС свиней.		
6.	Державна надзвичайна протиепізоотична комісія у місці виникнення АЧС вирішує усі питання, пов'язані з ліквідацією хвороби: - через місцеві органи державної влади організовує перепис та облік всього поголів'я свиней в зонах захисту та нагляду; - виділяє необхідну техніку, дезінфекційні машини, засоби, транспортні засоби, бульдозери, скрепери та інші технічні засоби для проведення земляних та інших робіт; - забезпечує безпечне знищення туш тварин, шляхом визначенням м'ясопереробних підприємств для забою і переробки свиней із зони захисту.	На період проведення карантину	ДНПК в області (районі, місті), територіальні органи, ДСНС, УМВС, державна ветеринарна служба, органи місцевого самоврядування, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
7	Під керівництвом ДНПК створені спеціальні загони (групи) виконують наступні заходи: - знищують бродячих котів і собак гуманними методами, також проводять дератизацію на території, де введений карантин; бродячих котів і собак, та інших, визначених шкідливими для мисливського господарства тварин, у мисливських угіддях відстрілюють відповідно до вимог закону працівники єгерської служби користувачів мисливських угідь і мисливці. - заповнюють одним із рекомендованих дезрозчинів дезінфекційні бар'єри; - перед проведенням дезінфекції проводять механічне очищення та миття поверхні стін, підлоги, дверей в приміщеннях, а також обладнання гарячою водою із застосуванням мийних засобів; - проводять триразову дезінфекцію приміщень, загонів та інших місць, де утримувалися свині, та прилеглої до них території (перша дезінфекція – проводиться відразу після знищення тварин, друга – після зняття дерев'яної підлоги, перегородок, годівниць та проведення ретельної механічної чистки, третя – перед зняттям карантину); - одночасно з дезінфекцією проводять дезінсекцію та дератизацію; - після остаточної дезінфекції проводять оцінку якості знезараження об'єктів; - на в'їзді та виїзді з території неблагополучного щодо АЧС пункту встановлюють дезбар'єри, на входах і	На період проведення карантину	ДНПК в районі, територіальні органи, ДСНС, УМВС, державна ветеринарна служба, органи місцевого самоврядування, користувачі мисливських угідь, Інші служби визначені ДНПК в районі, місті

	виходах з приміщень – дезванни та дезкилимки, які заповнюються одним із активних щодо збудника АЧС дезінфекційних засобів; - проводять щоденну санітарно-гігієнічну обробку обслуговуючого персоналу та осіб, які відвідали вогнище; - увесь верхній одяг та взуття знезаражують у параформаліновій камері протягом 1 години або спалюють.		
8	У зоні захисту (територія, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем радіусом від 3 до 20 км) за рішенням ДНПК проводяться наступні заходи: - негайно беруться на облік усі свині в господарствах незалежно від форми власності, попереджаються письмово керівники господарств і власники тварин про заборону продажу, переміщення, випускання з приміщень і самовільного забою свиней; - у найкоротший строк вилучаються у населення всі свині, розташовані в зоні захисту, і разом з тваринами господарств, підприємств і організацій цієї зони направляються для забою до найближчого переробного підприємства або забійних пунктів; для перевезення тварин обладнуються кузови транспортних засобів і причепів; транспортний засіб з тваринами супроводжується спеціалістами ветеринарної медицини або працівниками ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України. Зупинка транспортних засобів з тваринами в населених пунктах забороняється; - транспортний засіб після перевезення свиней піддається механічному очищенню та дезінфекції на спеціально відведеному майданчику на території зазначеного переробного підприємства або забійного пункту; - про проведену санітарну обробку транспортного засобу робиться запис у журналі та відмітку в санітарній книжці водія; - забій свиней у зоні захисту проводиться з дотриманням ветеринарно-санітарних правил, унеможливаючи розповсюдження вірусу; - м'ясо та інші продукти, отримані від забою свиней, переробляються на варені вироби, реалізація яких дозволяється після узгодження з відповідним державним	На період карантину	ДНПК в районі, територіальні органи, ДСНС, УМВС, державна ветеринарна служба, органи місцевого самоврядування

	уповноваженим органом, якому згідно законодавства надано право видавати відповідні дозволи; - субпродукти, кістки, а також боєнські конфіскації переробляють на м'ясо-кісткове борошно. При неможливості виготовлення м'ясо-кісткового борошна вказана сировина піддається проварюванню протягом 2,5 години під контролем фахівця ветеринарної медицини і використовується у корм птиці; - затримані під час огляду на постах тварини, що супроводжуються відповідними ветеринарними документами, підлягають забою, м'ясо, отримане від них, – термічній обробці, що гарантує знищення вірусу; у випадку, коли ветеринарні документи відсутні, тварини направляються на технічну утилізацію; це саме стосується сировини та продукції тваринного походження; - забороняється торгівля на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м'ясом та іншими продуктами тваринництва; забезпечення населення продуктами тваринництва здійснюється через торговельну мережу з обов'язковою наявністю супровідних ветеринарних документів; - забороняється проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних з пересуванням та скупченням тварин за винятком транспортування свиней на відведені забійні пункти або м'ясокомбінати; - забороняється відділенням зв'язку приймати посилки від громадян з продуктами та сировиною тваринного походження із зони захисту.		
9	При вилученні свиней та продуктів їх забою комісійно проводиться зважування та обмір тварин за допомогою схем обміру, складається відповідний акт на вилучення тварин, від власників свиней пишеться заява на компенсацію збитків, завданих внаслідок запровадження карантину щодо АЧС. Збитки відшкодовуються в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету України в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.	На період проведення карантину	ДНПК в районі, територіальні органи, ДСНС, УМВС, державна ветеринарна служба, органи місцевого самоврядування, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
10	В зоні нагляду (територія, що оточує межі зони захисту радіусом від 20 до 150 км від епізоотичного вогнища) виконуються наступні заходи: - проводиться облік всього поголів'я	На період проведення карантину	ДНПК в районі, територіальні органи, ДСНС, УМВС, державна ветеринарна служба,

	свиней у господарствах всіх форм власності та диких свиней з наступним посиленням спостереженням за ними; - про кожен випадок захворювання , загибелі свиней їх власники зобов'язані негайно повідомляти державну службу ветеринарної медицини; - на ринках забороняється торгівля живими свинями, м'ясом з них й іншими продуктами свинарства; - забороняється постачання населенню продуктів тваринництва без наявних супровідних ветеринарних документів; - проводиться знищення бродячих котів і собак гуманними методами, а також дератизація на фермах та подвір'ях громадян; бродячих котів і собак та інших, визначених шкідливими для мисливського господарства тварин, у мисливських угіддях відстрілюють відповідно до вимог закону працівники егерської служби користувачів мисливських угідь і мисливці; - для моніторингу АЧС в дикій фауні за рішенням ДНПК проводять діагностику добутих під час полювання кабанів диких і проводять діагностичний відстріл кабанів диких відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів згідно з виданими у встановленому порядку на це дозволами; - транспортні засоби та обладнання, які використовувались для транспортування свиней, інших сільськогосподарських тварин або матеріалів, які можуть бути контаміновані - туші, корми, гній тощо, проходять очистку, дезинфекцію та при необхідності дезинсекцію; - проводиться обов'язкове щеплення всього поголів'я свиней проти класичної чуми; - ніякі інші домашні тварини не можуть завозитись у господарство або вивозитися з нього протягом перших семи днів після створення зони без дозволу управління ветеринарної медицини в районі (в місті обласного значення); - свиней не можна вивозити з господарств, у яких вони утримуються, протягом як мінімум 30 днів після завершення попередньої очистки, дезинфекції та за необхідності дезинсекції інфікованих господарств і далі згідно інструкції.		органи місцевого самоврядування, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
11	Карантин знімається в терміни передбачені діючою Інструкцією після проведення повного комплексу ветеринарно-санітарних	Згідно діючої Інструкції	ДНПК при Райдержадміністрації.

	заходів.		
--	----------	--	--

ХІІ. План заходів щодо недопущення поширення та ліквідації захворювання африканською чумою свиней при підтвердженні первинного випадку АЧС у дикій фауні.

№ п/п	Назва заходів	Строк виконання	Відповідальний за виконання
1.	Створити групу експертів, яка включає спеціалістів ветеринарної медицини, мисливців, користувачів мисливських угідь, біологів що займаються дикими тваринами.	Негайно	Головний державний інспектор ветеринарної медицини Бердичівського району, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
2	Провести епізоотичне розслідування щодо випадку виникнення захворювання АЧС.	Негайно	Державна служба ветеринарної медицини Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
3.	Визначити межі інфікованої зони із врахуванням вимог діючої Інструкції.	Негайно	Створена група експертів, ДНПК, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
4.	Постійно проводити обстеження в інфікованій зоні. В разі виявлення трупів диких тварин повідомляти державну службу ветеринарної медицини району.	Негайно – на період карантину	Користувачі мисливських угідь.
5.	Відбирати проби від свиней добутих мисливцями або виявлених трупів в районах та направляти їх з дотриманням всіх ветеринарних вимог в Житомирську РДЛВМ.	Негайно – на період карантину	Державна служба ветеринарної медицини, Користувачі мисливських угідь.
6.	Забезпечити спалювання відходів відповідно до зазначених у розділі III вимог та збереження туш до отримання результатів досліджень на АЧС.	Негайно – на період карантину	Користувачі мисливських угідь.
7.	Туші диких свиней з позитивним результатом, їх трупи знищити шляхом спалювання під наглядом спеціалістів державної служби ветеринарної медицини району.	Негайно – на період карантину	Користувачі мисливських угідь, ДСНС в районі, державна служба ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування
8.	Провести епізоотичне розслідування щодо кожного здобутого дикого кабана з позитивним результатом або виявленого мертвим з детальним виясненням обставин та оформленням відповідного акту.	Негайно – на період карантину	Державна служба ветеринарної медицини, Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
9.	У випадку якщо до визначеної інфікованої зони входять населені пункти, тоді заходи в них проводяться відповідно до розділу IX Програми, діючої Інструкції та додатково розробленого Плану.	На період карантину	ДНПК при Райдержадміністрації, всі задіяні служби
10.	Заборонити у інфікованій зоні колективне облавне полювання на диких парнокопитних.	На період карантину	Житомирська обласна державна адміністрація, ДНПК при держадміністрації

	У інфікованій зоні проводять діагностику добутих під час полювання диких кабанів і проводять вибірковий діагностичний відстріл диких кабанів відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів згідно з виданими у встановленому порядку на це дозволами (на вимогу ДНПК); бродячих котів і собак та інших, визначених шкідливими для мисливського господарства тварин, у мисливських угіддях відстрілюють відповідно до вимог закону працівники егерської служби користувачів мисливських угідь і мисливці; проводять заходи з регулювання чисельності кабанів диких відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про тваринний світ” (за пропозицією ДНПК). У випадку розташування інфікованої зони у прикордонній смузі та проведення вищезазначених заходів у цій зоні, інформувати про це відповідний відділ прикордонної служби.		Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь, органи місцевого самоврядування.
11.	Пропозиції щодо проведення заходів з регулювання чисельності диких кабанів у інфікованій зоні надаються ДНПК до Житомирської ОДА на підставі аналізу обставин (географічне розташування і природні умови інфікованої зони, щільність диких кабанів, стан розвитку епізоотичної ситуації тощо) кожного конкретного випадку.	На період карантину	Згідно з рішенням ДНПК
12.	Встановити нагляд за господарствами в інфікованій зоні для цього: - проводити перепис всіх категорій свиней в цих господарствах, данні перепису постійно оновлювати; - свиней утримувати в спеціальних приміщеннях, або інших місцях де забезпечується ізоляція від диких свиней. Ізолювати матеріали, корми від контакту з дикими свиньми; - ввозити або вивозити свиней з господарств з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району, міста; - на входах та виходах з приміщень, призначених для розміщення тварин та самого господарства встановити дезінфекційні коврики та дезбар'єри; - в разі виявлення хворих чи мертвих тварин повідомляти держветслужбу в районі;	Негайно – на період карантину	Сільські та селищні ради, місцеві органи влади. Керівники господарств різної форми власності, власники тварин. Керівники господарств різної форми власності, власники тварин. Керівники господарств різної форми власності, власники тварин. Керівники господарств різної форми власності, власники тварин.

	- відбирати та направляти в Житомирську РДЛВМ проби від цих тварин; - після контакту з дикими кабанами дотримуватись гігієнічних заходів; - не завозити в господарство добутих диких кабанів їх частини та труп, матеріали та обладнання, які б могли бути інфіковані вірусом АЧС; - заборонити ввозити та вивозити свиней, їх сперму, ембріонів, або яйцеклітин з метою торгівлі.		Державна служба ветмедицини району Керівники господарств різної форми власності, власники тварин. Керівники господарств різної форми власності, власники тварин. Державна служба ветмедицини району, Керівники господарств різної форми власності, власники тварин.
13.	Тимчасово припинити полювання та встановити режим підгодівлі диких тварин.	Негайно – на період карантину	Управління лісового та мисливського господарства, користувачі мисливських угідь.
14.	Заборонити переселення диких свиней між господарствами користувачів мисливських угідь.	Негайно – на період карантину	Управління лісового та мисливського господарства, Користувачі мисливських угідь, Державна служба ветеринарної медицини району
15.	Тимчасово заборонити розведення свиней та створення нових господарств по утриманню свиней в зонах карантину.	Негайно – на період карантину	Керівники господарств різної форми власності, власники тварин.
16.	Проводити нагляд та координацію дій під час ліквідації та профілактики АЧС.	Негайно – на період карантину	ДНПК при райдержадміністрації.
17.	Керівникам мисливських господарств здійснювати всі заходи щодо унеможливлення розповсюдження вірусу за межі інфікованих зон.	На період карантину	Користувачі мисливських угідь, УТМР.
18.	Карантин знімається після проведення повного комплексу ветеринарно-санітарних заходів передбачених діючою Інструкцією.	Згідно діючої Інструкції	ДНПК при Райдержадміністрації.

ХІІІ. Відновлення поголів'я свиней у господарствах після спалаху хвороби.

13.1. Завезення свиней у неблагополучне господарство, яке працює з дотриманням всіх вимог ветеринарно-санітарних правил, може здійснюватись не раніше ніж через 40 днів після завершення операцій з очистки, дезінфекції, дератизації та за потреби дезінсекції у відповідному господарстві.

13.2. При завезенні свиней необхідно враховувати тип сільськогосподарського виробництва, що застосовується в цьому господарстві.

У господарствах, де не було встановлено зв'язок між виникненням хвороби та переносниками інфекції, повинна застосовуватись така процедура:

1) повторне завезення свиней необхідно починати із завозу індикаторних свиней (не менше 5% від проектних потужностей підприємства), які були перевірені та дали негативні результати щодо

наявності антитіл до вірусу АЧС або походять з господарств, на які не розповсюджуються ніякі обмеження, пов'язані з АЧС. Індикаторних свиней необхідно розміщувати на території всього господарства та через 45 днів після їх розміщення необхідно провести у них відбір проб та дослідити на наявність антитіл відповідно до керівництва з діагностики. Свиней не дозволяють вивозити з господарств доти, доки не будуть отримані негативні результати серологічних досліджень; якщо у жодної з них не виявлені антитіла до вірусу АЧС, може бути проведено повне відновлення поголів'я;

2) у разі застосування повного одночасного відновлення поголів'я: усі свині надходять протягом 20 днів та походять з господарств, на які не розповсюджуються ніякі обмеження, пов'язані з АЧС; усі свині у відновленому стаді піддаються серологічному дослідженню. Відбір проб для цього дослідження повинен проводитись не раніше ніж через 45 днів після надходження останньої свині; свиней не дозволяється вивозити з господарств доти, доки не будуть отримані негативні результати серологічного дослідження.

У господарствах, де було встановлено зв'язок між виникненням хвороби та переносниками інфекції, відновлення поголів'я свиней не може проводитись протягом щонайменше 6 років, якщо тільки не були виконані такі дії:

- спеціальні дії зі знищення переносників інфекції в приміщеннях та місцях, де будуть утримуватись свині та де вони можуть контактувати з переносником інфекції, були з успіхом проведені під наглядом спеціалістів державної служби ветеринарної медицини України;
- було продемонстровано, що персистенція переносника більше не є ризиком передачі АЧС.

Надалі повинні застосовуватись заходи, викладені у цьому розділі.

Поряд з цими заходами свиней забороняється вивозити з цього господарства після повного відновлення поголів'я до проведення додаткових серологічних досліджень відповідно до керівництва з діагностики на наявність АЧС з негативними результатами на зразках, відібраних у свиней в господарстві не раніше ніж через 65 днів після повного відновлення поголів'я.

Ввіз домашніх тварин інших видів, за винятком свиней, у господарства повинен здійснюватись з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району, який повинен брати до уваги ризик розповсюдження інфекції або персистенції переносників, пов'язаний із завезенням цих тварин.